



Prislista Martin Logan Jan 2023

Custom installation

Consumer (separat lista)

Martin Logan - Stealth Series

Axis	Utförande	Pris
<i>In-wall högtalare med folded motion diskant och 2x5,25" bas 45-25kHz, Höjd 38,6cm bredd 19,9cm djup 9,9cm, 5,9kg/st</i>	Visade - Vit	15000 :-/st

Martin Logan - Masterpiece CI Series

Statement 40XW	Utförande	Pris
<i>Extrem In-wall högtalare med 16st folded motion diskanter, 16 3,5" mellanregister och 8x6,5" basar 48-25kHz, kompatibla med 4,6,8 Ohm. Höjd 213,7cm bredd 36,1cm djup 8,6cm, 68,1kg/st</i>	Vit (målningsbar)	295000 :-/st
	Inwall kit	70000 :-/st
	On wall frame	70000 :-/st



Monument 7XW	Utförande	Pris
<i>In-wall högtalare med folded motion diskant, 6,5" mellanregister, 2x6,5" basar och 3x6,5" slavbasar 52-25kHz, kompatibla med 4,6,8 Ohm. Höjd 119cm bredd 26,9cm djup 10,4cm, 20,2kg/st</i>	Vit (målningsbar)	62000 :-/st
	Bracket	2000 :-/st
	On wall frame	5000 :-/st



Tribute 5XW	Utförande	Pris
<i>In-wall högtalare med folded motion diskant, 2x5,25" mellan/basregister och 2x6,5" slavbasar. 71-25kHz, kompatibla med 4,6,8 Ohm. Höjd 79,1cm bredd 26,9cm djup 10,4cm, 11,6kg/st</i>	Vit (målningsbar)	38000 :-/st
	Bracket	2000 :-/st
	On wall frame	4500 :-/st



Icon 3XW	Utförande	Pris
<i>In-wall högtalare med folded motion diskant och 2x5,25" mellan/basregister. 78-25kHz, kompatibla med 4,6,8 Ohm. Höjd 40,6cm bredd 25,3cm djup 10,4cm, 7kg/st</i>	Vit (målningsbar)	24000 :-/st
	Bracket	600 :-/st
	On wall frame	4000 :-/st



Sistine 4XC	Utförande	Pris
<i>In-ceiling högtalare med folded motion diskant, 2x3,5" mellanregister och 8" bas. 63-25kHz, kompatibla med 4,6,8 Ohm. Diameter 32,5 djup 19cm, 6,1kg/st</i>	Vit (målningsbar)	24000 :-/st
	Bracket	400 :-/st
	Square grill	600 :-/st



Martin Logan - Motion XT CI



XTW6-LCR

3-vägs LCR-högtalare för inbyggnad i vägg. Banddiskant, 6,5" mellanregister och 2x6,5" basar. 44-25kHz. 4-8 ohm.

71,12 x 19,5 x 9,31cm (hxbxd). 8,6kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar) 17000 :-/st

Bracket 1400 :-/st



XTW5-LCR

2-vägs LCR-högtalare för inbyggnad i vägg. Banddiskant och 2x5,25" basar. 61-25kHz. 4-8 ohm.

40,1 x 20 x 8,43cm (hxbxd). 4,4kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar) 12500 :-/st

Bracket 400 :-/st



XTW6

2-vägs högtalare för inbyggnad i vägg. Banddiskant och 6,5" bas. 56-25kHz. 4-8 ohm.

28,1 x 20,4 x 9,02cm (hxbxd). 3,2kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar) 9500 :-/st

Bracket 700 :-/st



XTC8-HT

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak med vinklade element. Banddiskant och 8" bas. 51-25kHz. 4-8 ohm.

32,2 x 18,14cm (diaxd). 4,2kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar) 12500 :-/st

Bracket 400 :-/par

Backbox 1000 :-/st

Square grill 400 :-/st



XTC8

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak. Banddiskant och 8" bas. 51-25kHz. 4-8 ohm.

26,3 x 13,46cm (diaxd). 3,6kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar) 11500 :-/st

Bracket 500 :-/st

Backbox 1000 :-/st

Square grill 400 :-/st

Martin Logan - Motion CI



MW6

2-vägs högtalare för inbyggnad i vägg. Banddiskant och 8" bas. 62-25kHz. 8 ohm.
28,13 x 20,43 x 10,55cm (hxbxd). 2,72kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	6500 :-/st
Bracket	700 :-/st



MC8

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak. Banddiskant och 8" bas. 44-25kHz. 8 ohm.
26,28 x 12,57cm (diaxd). 2,72kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	5500 :-/st
Bracket	400 :-/st
Backbox	1000 :-/st
Square grill	400 :-/st



MC6-HT

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak med vinklade element. Banddiskant och 6,5" bas. 62-25kHz. 8 ohm.
28,7 x 17,48cm (diaxd). 2,75kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	5500 :-/st
Bracket	400 :-/st
Backbox	1000 :-/st
Square grill	400 :-/st



MC6

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak. Banddiskant och 6,5" bas. 62-25kHz. 8 ohm.
21,94 x 11,61cm (diaxd). 2,31kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	5000 :-/st
Bracket	400 :-/st
Backbox	1000 :-/st
Square grill	400 :-/st



MC4

2-vägs högtalare för inbyggnad i tak. Banddiskant och 4" bas. 90-25kHz. 8 ohm.
14,3 x 14,3cm (diaxd). 0,9kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	4000 :-/st
Bracket	400 :-/st
Square grill	400 :-/st



MW4

2-vägs högtalare för inbyggnad i vägg. Banddiskant och 4" bas. 75-25kHz. 8 ohm.
32,36 x 15,56 x 6,82cm (hxbxd). 2,73kg.

Utförande Pris

Vit (målningsbar)	6500 :-/st
Bracket	400 :-/st

Martin Logan - Helos Series



Helos 12

Riktbar in-ceiling med dome-diskant och 6,5" bas.
47-20,000 Hz, Diameter 24,2cm djup 11,7cm, 2kg/st

Utförande

Pris

Vit 5000 :-/st



Helos 22

Riktbar single stereo in-ceiling med 2st dome-diskanter och 6,5" bas.
47-20,000 Hz, Diameter 24,2cm djup 13cm, 2kg/st

Utförande

Pris

Vit 5700 :-/st

Martin Logan - Installer series



IC8

In-ceiling med 8" bas och 1" titanium diskant. 90dB, 90W, 8 Ohm.
45-20.000Hz. Håltagning: 23,8x9,3cm

Utförande

Pris

Vit 3300 :-/st
Square grill 400 :-/st



IC6

In-ceiling med 6,5" bas och 0,75" titanium diskant. 89dB, 80W, 8 Ohm
55-20.000Hz. Håltagning: 19,6x8,1cm

Utförande

Pris

Vit 2500 :-/st
Square grill 400 :-/st



IC6-ST

In-ceiling stereohögtalare med 6,5" bas och 2x0,75" titanium diskant. 89dB, 80W mono, 40W stereo, 8 Ohm
52-20.000Hz. Håltagning: 19,6x8cm

Utförande

Pris

Vit 3200 :-/st
Square grill 400 :-/st



IC6-HT

Riktbar In-ceiling med 6,5" bas och 1" titanium diskant. 89dB, 80W, 8 Ohm
55-20.000Hz. Håltagning: 29,3x12,6cm

Utförande

Pris

Vit 4200 :-/st
Square grill 600 :-/st
Bracket 400 :-/st



IC3

In-ceiling med 3,5" bas och 0,75" titanium diskant. 88dB, 100W, 8 Ohm
100-20.000Hz. Håltagning: 9,5x9,9cm

Utförande

Pris

Vit 2500 :-/st
Square grill 400 :-/st

**IW6***In-wall med 6,5" bas och 0,75" titanium diskant. 89dB, 90W, 8 Ohm.**55-20.000Hz. Håltagning: 25,7x18x8,1cm***Utförande****Pris**

Vit

3200 :-/st

Bracket

700 :-/st

IW5-LCR*In-wall stereo högtalare med 2x5,5" basar och 0,75" titanium diskant. 89dB, 100W, 8 Ohm.**60-20.000Hz. Håltagning: 20,9x29,5x8,1cm***Utförande****Pris**

Vit

4000 :-/st

Bracket

400 :-/st

**Martin Logan - Utomhushögtalare****IC8-AW***Vädertålig IP54 In-ceiling med 8" bas och 1" titanium diskant. 90dB, 90W, 8 Ohm.**45-20.000Hz. Håltagning: 23,8x9,3cm***Utförande****Pris**

Vit

4200 :-/st

Square grill

400 :-/st

**IC3-AW***Vädertålig IP54 In-ceiling med 3,5" bas och 0,75" titanium diskant. 88dB, 100W, 8 Ohm.**100-20.000Hz. Håltagning: 9,5x9,9cm***Utförande****Pris**

Vit

4200 :-/st

**ML-75AW***Utomhushögtalare, 8" bas.**75-20.000Hz, 93dB. 31,7x22,4x23,2cm***Utförande****Pris**

Vit

10000 :-/par

Svart

10000 :-/par

**ML-65AW***Utomhushögtalare, 6,5" bas.**80-20.000Hz, 91dB. 28x19x20,2cm***Utförande****Pris**

Vit

7000 :-/par

Svart

7000 :-/par

**ML-55AW***Utomhushögtalare, 5,25" bas.**85-20.000Hz, 90dB. 24,6x17,8x19,4cm***Utförande****Pris**

Vit

5000 :-/par

Svart

5000 :-/par

ML-45AW*Utomhushögtalare, 4" bas.**90-20.000Hz, 88dB. 19,2x14,3x15,1cm***Utförande****Pris**

Vit

3600 :-/par

Svart

3600 :-/par

ML-75Rock	Utförande	Pris
<i>Utomhushögtalare formad som en sten. 7,5"bas</i>	sten	6500 :-/st

ML-65Rock	Utförande	Pris
<i>Utomhushögtalare formad som en sten. 6,5"bas</i>	sten	5000 :-/st

Martin Logan - Inbyggnadssubbisar



Dynamo IW-S	Utförande	Pris
<i>Inbyggnadssubbisar med 2x8" element i slutna låda. Gräver ner till 35Hz. 7,5L låda.</i>	Vit	10000 :-/st
<i>48,5 x 27,2 x 11,5cm (hxbxd). 12,5kg.</i>	Pre install kit	1000 :-/st



Dynamo IW-O	Utförande	Pris
<i>Inbyggnadssubbisar med 2x8" element i öppna låda. Gräver ner till 25Hz.</i>	Vit	9000 :-/st
<i>48,5 x 27,2 x 8,9cm (hxbxd). 6,8kg.</i>	High output backbox	7000 :-/st
	Pre install kit	1000 :-/st

Martin Logan - Outdoor living series

Outdoor foundation 8.1 living system

Paket med utomhushögtalare. 1st 8" subbas att gräva ner och 8st satelliter. IP54 respektive IP58 klassning. 20st kontakter medföljer f
koppla högtalarna under jord. Systemet blir en last på 8 Ohm.

Utförande

Dark bronze

34000 :-/set

Outdoor living Sat 40

Utomhushögtalare med alu diskant och 4"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.
120-20.000Hz, 87dB. 15,2x15,2x25,4 (HxBxD)cm 2,3kg

Utförande

Dark bronze

Pris

4700 :-/st



Outdoor living Sat 60

Utomhushögtalare med alu diskant och 6"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.
90-20.000Hz, 92dB. 321x21x28,6 (HxBxD)cm 3kg

Utförande

Dark bronze

Pris

7000 :-/st



Dynamo Outdoor living Sub 100

Utomhussubbbas med 10" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.
33-135Hz, 88dB. 24,9x40x40 (HxBxD) cm 21,8kg.

Utförande

Dark bronze

Pris

20000 :-/st



Dynamo Outdoor living Sub 120

Utomhussubbbas med 12" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.
28-120Hz, 91dB. 40x40x51 (HxBxD) cm 28,1kg.

Utförande

Dark bronze

Pris

25000 :-/st



Slutsteg till Outdoor living Crown

2-kanal DSP slutsteg som kommer förinställt för outdoorsystemet. Klara 70 Volt. 500w.

Pris

20000 :-/st

Outdoor living-series tillbehör

Tillbehör till Outdoor-serien

Utförande

12" markspik för Sat

Pris

650 :-/st

Ytmonteringsfäste för Sat

1000 :-/st

Underjords kopplingsbox med fäste för Sat

1000 :-/st

