

Prislista Cyrus Okt 2023



HiFi-Agenten AB
Långgatan 11
541 30 Skövde

www.hifi-agenten.se
info@hifi-agenten.se
service@hifi-agenten.se

Kontor: 0500 41 69 80
David: 0708 88 33 42
Niklas: 0733 01 61 91

Cyrus - Turntable



TTP

Skivspelare med plint ur ett stycke aluminium. Remdriven med elektronisk hastighetskontroll. Aluminium tallrik.

Uppgraderingsbar med PSX-R mkII

75x438x395mm (HxBxD) 24kg.

Skivspelare

58000

Lock

5000

Cyrus - ONE series



ONE

2-kanals förstärkare på 2x100w. ONE mäter av impedansen på högtalarna och justerar steget efter dem (SID).

Bluetooth aptX, R1aa, 4st RCA ingångar varav en AV bypass. Kraftig hörlursförstärkare och Pre out.

85x220x390mm (HxBxD) 5,72kg.

Utgår

10000



ONE HD

2-kanals förstärkare på 2x100w. ONE mäter av impedansen på högtalarna och justerar steget efter dem (SID).

Bluetooth aptX, R1aa, 3st RCA ingångar varav en AV bypass, optisk, coaxial och USB. Kraftig hörlursförstärkare och Pre out.

85x220x390mm (HxBxD) 5,72kg.

Utgår

14000



ONE Cast

2-kanals förstärkare på 2x100w. ONE mäter av impedansen på högtalarna och justerar steget efter dem (SID).

Bluetooth aptX, R1aa, 2st RCA ingångar varav en AV bypass, optisk, coaxial och USB. Kraftig hörlursförstärkare och Pre out.

HDMI ARC. Dessutom Google home, Amazon Alexa och Apple Airplay 2. Röststyrd via samtliga assistenter.

85x220x390mm (HxBxD) 5,72kg.

Utgår

18000



ONE Linear

Stativhögtalare som matchar ONE och ONE HD. Självklart kan man använda dem till andra förstärkare.

1" soft dome diskant, 5" kevlarbas. 50-24.000Hz. 86dB. 8 Ohm.

305x200x295mm (HxBxD) 7kg/st.

Utgår

5500

Cyrus - XR series

i9-XR



Integrerad 2-kanalsförstärkare på 2x91W. 2xOpt, 2xCoax, 4xRCA, assynkron USB, phono (mm)

50000

1xVariabel, 1xFixed RCA ut, hörlursutgång. Stöd för PSU-XR upgrade.

73x215x360mm (HxBxD). 6,5kg

i7-XR



Integrerad 2-kanalsförstärkare på 2x52W. 2xOpt, 2xCoax, 4xRCA, assynkron USB, phono (mm)

33000

1xVariabel, 1xFixed RCA ut, hörlursutgång.

73x215x360mm (HxBxD). 4,9kg

CDT-XR



CD-transport med Cyrus egna "servo".Förbättrad "re-clocking" av den digitala signalen.

39000

Opt och coax ut. Stöd för PSU-R upgrade.

73x215x360mm (HxBxD). 3,7kg

CDI-XR



CD-spelare med Cyrus egna "servo" och andra generationes QXR DAC.

35000

2xRCA, opt och coax ut.. Stöd för PSU-R upgrade.

73x215x360mm (HxBxD). 3,8kg

PRE-XR



2-kanalsförsteg med cyrus QXR-DAC. 2xOpt, 2xCoax, 4xRCA, assynkron USB.

65000

1xVariabel, 1xFixed RCA ut, XLR ut. Hörlursutgång. Stöd för PSU-XR upgrade.

73x215x360mm (HxBxD). 4,3kg

PSU-XR



Extern nätdel med möjlighet att leverera 3 olika strömmar till olika kort i huvudprodukten.

33000

Varje strömsektion i PSU har separata jord.

73x215x360mm (HxBxD).

STREAM-XR

Streamer med BluOS som grund. Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay2 MQA m.m. ESS 32bit XR DAC. Display.

37000

Analog RCA, OPT, COAX utgångar och OPT och COAX ingångar. Wifi och Ethernet. Förberedd för PSU-XR uppgradering.

75x215x355mm (HxBxD). 3kg.

Cyrus - Classic series

Phono signature



Phono steg MM/MC med 4 ingångar. Alla ingångar kan ställas in, MM/MC, gain, resistans och kapacitans.

28000

Stöd för PSX-R upgrade. RCA och XLR ut.

73x215x360mm (HxBxD). 4,1kg.

Classic Amp



Integrerad 2-kanalsförstärkare på 2x91W. 2xOpt, 2xCoax, 4xRCA, Phono.

30000

1xVariabel, 1xFixed RCA ut, hörlursutgång. Stöd för PSX-R upgrade.

75x215x365mm (HxBxD). 6,7kg

Classic Pre



2-kanalsförsteg. 2xOpt, 2xCoax, 4xRCA, phono.

37000

1xVariabel RCA, 1x variabel XLR, 1xFixed RCA ut, hörlursutgång. Stöd för PSX-R upgrade.

75x215x365mm (HxBxD). 4,4kg

CD i



CD-spelare med stöd för PSX-R upgrade. 2xRCA, opt och coax ut.

23000

73x215x360mm (HxBxD). 3,6kg.

CD t



CD-transport med opt och coax ut.

19000

73x215x360mm (HxBxD). 4,7kg.



Stereo 200

2-kanals slutsteg på 2x203W. Klass D med Cyrus SID (mäter impedansen vid start och anpassar slutsteget efter högtalarna).
 RCA och XLR in.
 73x215x360mm (HxBxD). 6,9kg.

Utseende

Classic	37000
XR	38000



X Power

Slutsteg som går att köra som antingen 2-kanal eller monoblock. 2x100W eller 1x181W.
 Stöd för PSX-R upgrade. RCA in.
 73x215x360mm (HxBxD). 8,2kg.

22000



PSX-R mkII

Extern strömförsörjning till PSX kompatibla produkter.
 PSX-R mkII ger en extremt stabil DC ström för att produkterna ska prestera optimalt.
 73x215x360mm (HxBxD). 7kg.

15000

Classic Stream

Streamer med BluOS som grund. Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay2 MQA m.m. ESS 32bit QXR DAC. Ingen display.
 Analog RCA, OPT, COAX utgångar. Wifi och Ethernet. Förberedd för PSX-R mkII uppgradering.
 75x215x355mm (HxBxD). 3kg

30000

Cyrus - Övriga produkter

QXR Card upgrade

Uppdaterat DAC kort och hörlursförstärkare. Nya Dacen klarar PCM 768k vid 32bit. DSD 512 via USB.
 Följande produkter kan uppgraderas: 8mkII DAC, 8mkII DAC Qx, 8 DAC, 8 DAC Qx, 8a, 6 DAC, 6a, 8XP, 8XPd,
 8 XPd Qx, 6 XP, 6XPd, Pre mkII DAC, Pre mkII DAC Qx, Pre DAC, Pre DAC Qx, Pre XP, Pre XPd, Pre XPd Qx.

8000



Hark mkIII

Specialbänk gjord för Cyrus Classic och XR-serien. 4 hyllplan medföljer. Dold kabeldragning och inbyggd dämpning för varje hyllplan.

15000:-

Extra hyllplan 2500:-

