

Prislista Paradigm Juni 2024



HiFi-Agenten AB
Långgatan 11
541 30 Skövde

www.hifi-agenten.se
info@hifi-agenten.se
service@hifi-agenten.se

Kontor: 0500 41 69 80
David: 0708 88 33 42
Niklas: 0733 01 61 91

Paradigm - Monitor SE



Monitor SE Atom

2-vägs stativhögtalare med 1" aluminium diskant och 5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

55-21,000 Hz, 32cm x 18cm x 27cm (hxbxd), 5,4kg/st

Matt svart 3800 :-/par

Pianovit 3800 :-/par



Monitor SE 2000C

2-vägs centerhögtalare med 1" aluminium diskant och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

64-21,000 Hz, 18,3cm x 50cm x 28cm (hxbxd), 8,6kg

Matt svart 2900 :-/par

Pianovit 2900 :-/par



Monitor SE 3000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 5,5" mellanregister och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

42-21,000 Hz, 100,4cm x 23cm x 28cm (hxbxd), 15,8kg/st

Matt svart 9000 :-/par

Pianovit 9000 :-/par



Monitor SE 6000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 5,5" mellanregister och 3x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

40-21,000 Hz, 105cm x 23cm x 36cm (hxbxd), 19,9kg/st

Matt svart 11000 :-/par

Pianovit 11000 :-/par



Monitor SE 8000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 6,5" mellanregister och 3x8" bas. PPA-lens på diskanten.

45-21,000 Hz, 116,5cm x 29,8cm x 44,9cm (hxbxd), 32,2kg/st

Matt svart 21000 :-/par

Pianovit 21000 :-/par

Paradigm - Premier



Premier 100B

2-vägs stativhögtalare med 1" X-PAL aluminium diskant och 5,5" bas. PPA-lens på både diskant och bas.
84-22,000 Hz, 50Hz low. 28,2cm x 16,9cm x 23,9cm (hxbxd), 5,85kg/st

Svart	10000 :-/par
Vit highgloss	10000 :-/par
Espresso mkII	10000 :-/par



Premier 200B

2-vägs stativhögtalare med 1" X-PAL aluminium diskant och 6,5" bas. PPA-lens på både diskant och bas.
68-22,000 Hz, 45Hz low. 33,5cm x 19,8cm x 32,1cm (hxbxd), 8,17kg/st

Svart highgloss	13000 :-/par
Vit highgloss	13000 :-/par
Espresso mkII	13000 :-/par



Premier 700F

3-vägs golvhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 5,5" mellan och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.
53-22,000 Hz, 33Hz low. 101,2cm x 21,2cm x 32,1cm (hxbxd), 21,88kg/st

Svart highgloss	22000 :-/par
Vit highgloss	22000 :-/par
Espresso mkII	22000 :-/par



Premier 800F

3-vägs golvhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 6,5" mellan och 2x6,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.
50-22,000 Hz, 27Hz low. 105,3cm x 23cm x 35cm (hxbxd), 24,2kg/st

Svart highgloss	28000 :-/par
Vit highgloss	28000 :-/par
Espresso mkII	28000 :-/par



Premier 500C

3-vägs centerhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 4" mellan och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.
75-22,000 Hz, 47Hz low. 18cm x 51,5cm x 32cm (hxbxd), 11,8kg/st

Svart highgloss	10000 :-/st
Vit highgloss	10000 :-/st
Espresso mkII	10000 :-/st



Premier 600C

3-vägs centerhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 4" mellan, 2x6,5" bas och 2x6,5" passiva basar.
PPA-lens på diskant och mellan.
66-22,000 Hz, 40Hz low. 19,7cm x 90,8cm x 34,2cm (hxbxd), 19,5kg/st

Svart highgloss	14000 :-/st
Vit highgloss	14000 :-/st
Espresso mkII	14000 :-/st

Paradigm - Founder



Founder 40B

2-vägs stativhögtalare. 1" AL-MAC ceremaic diskant. 6" AL-MAG PPA mellan/basregister.

69-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 41Hz. 92dB.

36,8cm x 19,7cm x 32cm (hxbxd), 11,3kg/st

Svart highgloss	30000 :-/par
Valnöt	30000 :-/par
Körsbär	30000 :-/par
Svart valnöt	30000 :-/par
Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal	38000 :-/par



Founder 70LCR

3-vägs LCRhögtalare. Coaxial 1" AL-MAC ceremaic diskant. Coaxial 6" AL-MAG mellanregister, 2st 5,5" CARBON-X basar.

79-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 47Hz. 92dB.

20,4cm x 48cm x 31,2cm (hxbxd), 13,6kg/st

Svart highgloss	23000 :-/st
Valnöt	23000 :-/st
Körsbär	23000 :-/st
Svart valnöt	23000 :-/st
Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal	28000 :-/st



Founder 90C

3-vägs centerhögtalare. Coaxial 1" AL-MAC ceremaic diskant. Coaxial 6" AL-MAG mellanregister, 2st 7" CARBON-X basar och 2st 7" passiva CARBC

55-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 37Hz. 94dB.

22,6cm x 90,8cm x 32,7cm (hxbxd), 21,8kg/st

Svart highgloss	34000 :-/st
Valnöt	34000 :-/st
Körsbär	34000 :-/st
Svart valnöt	34000 :-/st
Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal	42000 :-/st



Founder 80F

2,5-vägs golvhögtalare. 1" AL-MAC ceremaic diskant. 6" AL-MAG PPA mellan/basregister och 2st 6" CARBON-X basar.

50-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 28Hz. 93dB.

97,1cm x 29,8cm x 35,6cm (hxbxd), 23,6kg/st

Svart highgloss	55000 :-/par
Valnöt	55000 :-/par
Körsbär	55000 :-/par
Svart valnöt	55000 :-/par
Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal	65000 :-/par



Founder 100F

3-vägs golvhögtalare. 1" AL-MAC ceremaic diskant. 6" AL-MAG PPA mellanregister och 3st 7" CARBON-X basar.

42-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 26Hz. 93dB.

106,5cm x 32,8cm x 40,9cm (hxbxd), 32,7kg/st

Svart highgloss 75000 :-/par

Valnöt 75000 :-/par

Körsbär 75000 :-/par

Svart valnöt 75000 :-/par

Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal 85000 :-/par



Founder 120H

3-vägs golvhögtalare med aktiva basar. 1" AL-MAC ceremaic diskant. 6" AL-MAG PPA mellanregister och 3st aktiva 8" CARBON-X basar.

1000w steg för basarna. 22-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 18Hz. 95dB.

115,3cm x 35,4cm x 44,1cm (hxbxd), 41,7kg/st

Svart highgloss 120000 :-/par

Valnöt 120000 :-/par

Körsbär 120000 :-/par

Svart valnöt 120000 :-/par

Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal 135000 :-/par

Paradigm - Persona

Persona B

2-vägs stativhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/bas i beryllium med PPA-lens. 92dB.

60-45,000 Hz, 43,5cm x 22,5cm x 33cm (hxbxd), 14kg/st

Svart highgloss 115000 :-/par

Vit highgloss 115000 :-/par

Blå metallic 115000 :-/par

Silver metallic 115000 :-/par

Carbon svart 115000 :-/par

Custom 130000 :-/par



Persona 3F

3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 2x7" aluminium basar. 92dB.

48-45,000 Hz, 112,6cm x 24,1cm x 42,7cm (hxbxd), 34kg/st

Svart highgloss 170000 :-/par

Vit highgloss 170000 :-/par

Blå metallic 170000 :-/par

Silver metallic 170000 :-/par

Carbon svart 170000 :-/par

Custom 195000 :-/par





Persona 5F

3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 3x7" aluminium basar. 93dB.

45-45,000 Hz, 118,5cm x 24,1cm x 42,7cm (hxbxd), 43kg/st

Svart highgloss	225000 :-/par
Vit highgloss	225000 :-/par
Blå metallic	225000 :-/par
Silver metallic	225000 :-/par
Carbon svart	225000 :-/par
Custom	250000 :-/par



Persona 7F

3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 2x8,5" aluminium basar. 92dB.

24-45,000 Hz, 132cm x 30cm x 52cm (hxbxd), 65kg/st

Svart highgloss	345000 :-/par
Vit highgloss	345000 :-/par
Blå metallic	345000 :-/par
Silver metallic	345000 :-/par
Carbon svart	345000 :-/par
Custom	370000 :-/par



Persona 9H

3,5-vägs golvhögtalare med aktiva kalibreringsbara basar. 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 4x8,5" aluminium basar (tot 1400W). 96dB.

19-45,000 Hz, 132cm x 30cm x 52cm (hxbxd), 86kg/st

Svart highgloss	480000 :-/par
Vit highgloss	480000 :-/par
Blå metallic	480000 :-/par
Silver metallic	480000 :-/par
Carbon svart	480000 :-/par
Custom	515000 :-/par



Persona C

3-vägs centerhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

4" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 4x7" aluminium basar. 93dB.

43-45,000 Hz, 26,3cm x 91,4cm x 41,5cm (hxbxd), 38kg

Svart highgloss	105000 :-/st
Vit highgloss	105000 :-/st
Blå metallic	105000 :-/st
Silver metallic	105000 :-/st
Carbon svart	105000 :-/st
Custom	125000 :-/st

Decor 1S V2

Skräddarsydd Stereohögtalare för montering under tv.

Varje högtalare är bestyckad med upp till 8st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 2st 1" X-pal diskanter. 92dB.
130-21000Hz.

43-64,9"	24000	:-/st
65-84,9"	30000	:-/st
85-95"	36000	:-/st

Decor 1C V2

Skräddarsydd centerhögtalare för montering under tv.

Varje center är bestyckad med upp till 8st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 1st 1" X-pal diskanter. 94dB.
130-21000Hz.

43-64,9"	19000	:-/st
65-84,9"	24000	:-/st
85-95"	30000	:-/st

Decor 1SC V2

Skräddarsydd LCR för montering under tv.

Varje LCR är bestyckad med upp till 10st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 3st 1" X-pal diskanter. 94dB.
130-21000Hz.

43-64,9"	30000	:-/st
65-84,9"	36000	:-/st
85-95"	43000	:-/st

Decor 1SC V2 färdiga storlekar

LCR för montering under tv.

Varje LCR är bestyckad med upp till 10st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 3st 1" X-pal diskanter. 94dB.
130-21000Hz.

65" tyg	24000	:-/st
75" tyg	30000	:-/st
85" tyg	36000	:-/st
65" metallgrill	24000	:-/st
75" metallgrill	30000	:-/st
85" metallgrill	36000	:-/st

Decor 2S V2

Skräddarsydd Stereohögtalare för montering på var sin sida av tv.

Varje kanal är bestyckad med upp till 6st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 1st 1" X-pal diskanter. 92dB.
130-21000Hz.

43-64,9"	30000	:-/par
65-84,9"	36000	:-/par
85-95"	43000	:-/par

Decor 2SC V2

Skräddarsydd Stereo/centerhögtalare för montering på var sin sida av tv.

Varje högtalare är bestyckad med upp till 6st 4,5" mellanregister/basar med PPA-lens och 2st 1" X-pal diskanter. 92dB.
140-21000Hz.

43-64,9"	36000	:-/par
65-84,9"	43000	:-/par
85-95"	50000	:-/par



Decor 1RS V2 färdiga storlekar

Surroundhögtalare med 2x4,5" basar och 1st X-pal diskant.

92dB, 140-21000Hz. 45,7 x 13,2 x 6,6 cm

Tygfront 9000 :-/st

Metallfront 9000 :-/st

Paradigm - Dipolhögtalare



Surround 1

2-vägs dipol surroundhögtalare med 2x1" aluminium diskant med PPA-lens.

2x5,25" bas i aluminium. 90dB.

90-20,000 Hz, 22,5cm x 41,6cm x 17,8cm (hxbxd), 8kg/st

Matt svart 4000 :-/st



Surround 3

2-vägs dipol surroundhögtalare med 2x1" aluminium diskant med PPA-lens.

2x5,25" bas i aluminium. 90dB.

90-20,000 Hz, 22,5cm x 41,6cm x 17,8cm (hxbxd), 8kg/st

Matt svart 6000 :-/st

Paradigm - Subwoofers



XR11

11" med dubbla talspoler och magneter. 1100w (2200w peak) klass D. Appstyrning. Antherm Room Correction (ARC) mikrofon ingår.

Lägsta bas i rum 14Hz.

41.2cm x 38.8cm x 42.9cm, 29kg

Svart highgloss 59000 :-/st

Valnöt 59000 :-/st

Körsbär 59000 :-/st

Svart valnöt 59000 :-/st

Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal 65000 :-/st



XR13

13" med dubbla talspoler och magneter. 2200w (4400w peak) klass D. Appstyrning. Antherm Room Correction (ARC) mikrofon ingår.

Lägsta bas i rum 12Hz.

47.8cm x 43.8cm x 49.3cm, 47,1kg

Svart highgloss 72000 :-/st

Valnöt 72000 :-/st

Körsbär 72000 :-/st

Svart valnöt 72000 :-/st

Azur ice, ruby frostbite, frozen charcoal 78000 :-/st



Millenia Sub

Platt vägghängd/liggande Subwoofer med 2x 14"x3" baselement, 900watt.

24-150Hz, 21Hz som lägst i rum.Föberedd för ARC kalibrering.

35,6cm x 46,7cm x 14,9cm, 10,9kg (Väggfäste säljs separat)

Matt svart 23000 :-/st

Matt vit 23000 :-/st

Väggfäste 1000 :-/st



Persona Sub

Rumskalibreringsbar(ARC) subwoofer med 6x8"baselement, 1700watt. Lägsta frekvens i rum: 12Hz!

De 6 elementen sitter i en vibrationsdödande konfiguration.

52,5cm x 51,2cm x 48cm (hxbxd), 53,6kg

Svart highgloss 115000 :-/st

Vit highgloss 115000 :-/st

Blå metallic 115000 :-/st

Silver metallic 115000 :-/st

Carbon svart 115000 :-/st

Custom 130000 :-/st



Defiance X10

Subwoofer med 10"baselement framåtriktat, 300watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.

Föberedd för trådlös överföring.

43,7cm x 38,1cm x 40cm (hxbxd), 19,1kg

Matt svart 19000 :-/st



Defiance X12

Subwoofer med 12"baselement framåtriktat, 650watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.

Föberedd för trådlös överföring.

49,5cm x 45,7cm x 47,7cm (hxbxd), 28,1kg

Matt svart 24000 :-/st



Defiance X15

Subwoofer med 15"baselement framåtriktat, 900watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.

Föberedd för trådlös överföring.

59cm x 61cm x 62,7cm (hxbxd), 41,7kg

Matt svart 30000 :-/st



Defiance V8

Subwoofer med 8"baselement framåtriktat, 75watt.

36cm x 32,5cm x 34cm (hxbxd), 12,05kg

Matt svart 7000 :-/st



Defiance V10

Subwoofers med 10"baselement framåtriktat, 120watt. Kalibreras med ARC (medföljer ej).

Matt svart 9000 :-/st

Kan kontrolleras med app. Förberedd för trådlös överföring.

39,9cm x 36,2cm x 37,8cm (hxbxd), 15,23kg



Defiance V12

Subwoofers med 12"baselement framåtriktat, 120watt. Kalibreras med ARC.

Matt svart 10500 :-/st

Kan kontrolleras med app. Förberedd för trådlös överföring.

45,5cm x 42cm x 43,4cm (hxbxd), 19,1kg

Defiance wireless kit

Trådlös sändare och mottagare för kompatibla subbasar i Defiance-serien.

2500 :-/st

ARC kit

ARC kalibreringskit

1500 :-/st

Paradigm - Stativ



J29 v2

74cm högt stativ.

7000 :-/par



J18C

Stativ för centerhögtalare 45cm högt.

5500 :-/st

Paradigm - Custom - Ci Contractor



C65-R

2-vägs in-ceiling högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas.

72-20kHz. 22,23cm i diameter × 9,21cm djup. 8 Ohm, 89 dB. Rekommenderad förstärkare 15-100 watt

Vit 6-pack 8500 :-/st



C65-IW

2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas.

72-20kHz. 20,64x28,26x8,57cm (bxhxd). 8 Ohm, 89 dB.

Vit 6-pack 8500 :-/st

Paradigm - Custom - Ci Home



Ci Home H65-A v2

Vinklingsbar 2-vägs in-ceiling högtalare. 30-gradig vinkel. 1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm. 89 dB

70-20kHz, low 55Hz. 28,9cm i diameter × 13,3cm djup. Håltagning: 26,4cm diameter, minsta djup: 10,2cm

Vit front 3200 :-/st



Ci Home H80-R v2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 8" bas. 8 Ohm, 90 dB.

60-20kHz, low 45Hz. 26,4cm i diameter × 10,2cm djup. Håltagning: 23,8cm diameter, minsta djup: 8,6cm

Vit front 2800 :-/st



Ci Home H65-SM v2

3-vägs single-stereo in-ceiling högtalare. 2x1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm, 89dB

70-20kHz, low 52Hz. 22,2cm i diameter × 9,2cm djup. Håltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 7,6cm

Vit front 2800 :-/st



Ci Home H65-R v2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm. 89 dB

70-20kHz, low 55Hz. 22,2cm i diameter × 9,2cm djup. Håltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 7,6cm

Vit front 2300 :-/st



Ci Home H55-R v2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 5,5" bas.

75-20kHz, low 60Hz. 19,7cm i diameter × 8,6cm djup. Håltagning: 17,1cm diameter, minsta djup: 7cm

Vit front 1800 :-/st



Ci Home H55-LCR v2

2-vägs in-wall LCR högtalare. 3/4" diskant i titan och 2x5,5" bas. 8 Ohm, 88 dB
75-20kHz, low 60Hz. 32,1x23,5x8,9cm (hxbxd). Håltagning: 21x29,5cm, minsta djup: 7cm

Vit front 3700 :-/st



Ci Home H65-IW v2

2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm, 89 dB
70-20kHz, low 55Hz. 28,3x20,6x8,6cm (hxbxd). Håltagning: 25,7x17,9cm, minsta djup: 7cm

Vit front 2800 :-/st



Ci Home H55-IW v2

2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 5,5" bas.
75-20kHz, low 60Hz. 26x18,1x8,6cm (hxbxd). Håltagning: 23,3x15,6cm, minsta djup: 7cm

Vit front 2000 :-/st

Paradigm - Custom - Ci Elite



Ci Elite E7-LCR V2

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 6,5" mellan, 2x8" basar och 2x8" passiva basar.
80-22kHz, low 55Hz. 109,9x24,1x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 95 dB

Vit front 50000 :-/st



Ci Elite E5-LCR V2

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant PPA-lens, 6,5" mellan, 2x6,5" basar och 2x6,5" passiva basar.
82-22kHz, low 56Hz. 109,2x24,1x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm . 8 Ohm, 94dB

Vit front 40000 :-/st



Ci Elite E3-LCR V2

2-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" bas/mellan och 2x5,5" passiva basar.
93-22kHz, low 57Hz. 81,3x19,4x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 78,7x16,8cm, minsta djup: 9,8cm . 8 Ohm 92dB

Vit front 28000 :-/st



Ci Elite E80-A V2

Vinklinsbar 2-vägs in-ceiling högtalare. 30-gradig vinkel. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas.
60-22kHz, low 39Hz. 32,1cm i diameter x 16,2cm djup. Håltagning: 29,1cm diameter, minsta djup: 14,6cm

Vit front 10000 :-/st



Ci Elite E80-R V2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas. 8 Ohm 93dB
60-22kHz, low 39Hz. 26cm i diameter x 11,4cm djup. Håltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 8500 :-/st



Ci Elite E65-R V2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas. 8 Ohm 92 dB
75-22kHz, low 39Hz. 22,5cm i diameter × 10,8cm djup. Håltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 9,2cm

Vit front 7000 :-/st



Ci Elite E80-IW V2

2-vägs in-wall högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas.
57-22kHz, low 33Hz. 32,1x23,5x10,2cm (hxbxd). Håltagning: 29,4x20,5cm, minsta djup: 8,6cm

Vit front 10000 :-/st

Paradigm - Custom - Ci Pro



Ci Pro P5-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 6,5" mellan, 2x6,5" basar och 2x6,5" passiva basar.
84-22kHz, low 65Hz. 109,2x24,1x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 94 dB

Vit front 28000 :-/st



Ci Pro P3-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" mellan/bas, 2x5,5" passiva basar.
86-22kHz, low 66Hz. 81,3x19,4x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 78,7x16,8cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 93 dB

Vit front 21000 :-/st



Ci Pro P1-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" mellan/bas.
94-22kHz, low 74Hz. 52,4x19,4x10,5cm (hxbxd). Håltagning: 49,8x16,8cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 92 dB

Vit front 15000 :-/st



Ci Pro P80A

Vinklinsbar 2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
58-22kHz, low 39Hz. 32cm diameter, 15,5cm djup. Håltagning: 29,1cm diameter, minsta djup: 14,3cm

Vit front 6300 :-/st



Ci Pro P80R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 39Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Håltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm


Vit front 5500 :-/st



Ci Pro P80SM

2-vägs in-ceiling single stereohögtalare. 2x1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 40Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Håltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 6500 :-/st



Ci Pro P65R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
75-22kHz, low 41Hz. 22,5cm diameter, 10,8cm djup. Håltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 9,2cm

Vit front 4800 :-/st



Ci Pro P65RX

Marin 2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
75-22kHz, low 41Hz. 22,5cm diameter, 10,8cm djup. Håltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 10,2cm

Vit front 5500 :-/st



Ci Pro P80RX

Marin 2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 39Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Håltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 6300 :-/st



Ci Pro P65IW

2-vägs in-wall högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
70-22kHz, low 35Hz. 28,7 x 20,6 x 9,8cm (bxhxd). Håltagning: 25,9 x 17,8cm, minsta djup: 8,6cm

Vit front 5500 :-/st



Ci Pro P80IW

2-vägs in-wall högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
55-22kHz, low 30Hz. 32,1 x 23,5 x 10,2cm (bxhxd). Håltagning: 29,4 x 20,5cm diameter, minsta djup: 8,6cm

Vit front 6300 :-/st

Paradigm - Custom - Subbasar



DCS208-FR3

Passiv in-wall subbas 2x8" element. Integrerad backbox.
48,5x27,2xcmx11.5cm (hxbxd). Håltagning: 45,7x24,5cm, minsta djup: 9,8cm

Vit front 10000 :-/st



DCS208-IW3

Passiv in-wall subbas 2x8" element. Backbox säljs separat.
48,5x27,2xcmx8,9cm (hxbxd). Håltagning: 45,7x24,5cm, minsta djup: 8,9cm

Vit front 8000 :-/st

Backbox 7000 :-/st



PCS 80R

Passiv in-ceiling subbas. 8" element som klarar att spela ner till 19Hz.
29,5cm i diameter. Håltagning: 27cm i diameter, minsta djup: 14,9cm.

Vit front 3000 :-/st

Paradigm - Utomhushögtalare



Rock monitor 80-SM

Single-stereo högtalare utformad som en sten. 2x1" titan diskant och 7,5" bas.
63-20kHz, low 42Hz. 38,4x34x33cm (hxbxd). 7,7kg. 4 Ohm mono 8 Ohm stereo. 90dB

Sten 6700 :-/st



Rock monitor 60-SM

Single-stereo högtalare utformad som en sten. 2x1" titan diskant och 6,5" bas.
66-20kHz, low 44Hz. 31,1x28,3x27cm (hxbxd). 5,5kg. 4 Ohm mono 8 Ohm stereo. 89 dB

Sten 4700 :-/st



Stylus 470

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 7,5" bas. 8 Ohm, 93dB. Rek. Förstärkare: 15-120 watt
75-20kHz, low 50Hz. 32,1x22,5x22,2cm (hxbxd). 4,8kg

Vit 5200 :-/st

Svart 5200 :-/st



Stylus 470-SM

Single-stereo högtalare. 2x1" titan diskant och 7,5" bas. 40hm mono 80hm stereo, 93dB
75-20kHz, low 50Hz. 32,1x22,5x22,2cm (hxbxd). 4,8kg

Vit 5500 :-/st

Svart 5500 :-/st



Stylus 370

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 6,5" bas.
80-20kHz, low 55Hz. 27,3x19,3x18,7cm (hxbxd). 4kg

Vit 3700 :-/st

Svart 3700 :-/st



Stylus 370-SM

Single-stereo högtalare. 2x1" titan diskant och 6,5" bas.
80-20kHz, low 55Hz. 27,3x19,4x18,7cm (hxbxd). 3,8kg

Vit 4500 :-/st

Svart 4500 :-/st



Stylus 270

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 5,5" bas.
85-20kHz, low 60Hz. 24,1x17,8x17,8cm (hxbxd). 3,1kg

Vit 2700 :-/st

Svart 2700 :-/st



Stylus 170

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 4,5" bas.
90-20kHz, low 88Hz. 19,7x14,3x14cm (hxbxd). 1,6kg

Vit 1800 :-/st

Svart 1800 :-/st

Paradigm - Outdoor living series



Garden Oasis Essentials Outdoor system

Paket med utomhushögtalare. 1st 8" subbas att gräva ner och 8st satelliter. IP54 respektive IP58 klassning.
20st kontakter medföljer för att kunna koppla högtalarna under jord.

35000 :-/st

Garden Oasis G04

Utomhushögtalare med alu diskant och 4"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.
120-20.000Hz, 87dB. 15,2x15,2x25,4 (HxBxD)cm 2,6kg

Dark bronze 4500 :-/st



Garden Oasis G06

Utomhushögtalare med alu diskant och 6"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.
90-20.000Hz, 92dB. 321x21x28,6 (HxBxD)cm 3kg

Dark bronze 6500 :-/st



Garden Oasis Sub 8

Utomhussubbas med 8" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord. Samma sub som ingår i Outdoor system.
35Hz, 89dB. 56x35 (HxDia) cm 8kg.

Dark bronze 12000 :-/st



Garden Oasis G010SW

Utomhussubbas med 10" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.
33-135Hz, 88dB. 24,9x40x40 (HxBxD) cm 21,8kg.

Dark bronze 19000 :-/st



Garden Oasis G012SW

Utomhussubbas med 12" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.
28-120Hz, 91dB. 40x40x51 (HxBxD) cm 28,1kg.

Dark bronze 25000 :-/st

Garden Oasis tillbehör

Tillbehör till Garden Oasis

12" markspik för Sat 600 :-/st
Ytmonteringsfäste för Sat 700 :-/st
Underjords kopplingsbox med fäste för Sat 800 :-/st



X850

1-kanals förstärkare för PCS-subbarna med inbyggd PBK kalibrering. 850W RMS. 2550w peak. 8,9x43,2,3x37,5cm (hxbxd). 7,5kg.

Svart 18000 :-/st

X500

Konfigurerbar 2-kanals / 1-kanals / subbas förstärkare. RCA/optisk/coax in. 2x 140w 8 Ohm / 1x500w 8 Ohm.

5.6cm × 21.6cm × 31.75cm

Svart 12000 :-/st

SVX-1202

Konfigurerbar 2-kanals slutsteg med inbyggd streaming. Klarar 4 Ohm, 8 Ohm och 70 V. 2x 600w 8 Ohm / 2x1200w 4 Ohm. ARC kalibrering.

Spotify connect, chromecast, airplay, bluetooth. 89 x 416 x 432mm

Svart 30000 :-/st

