

Prislista Paradigm Dec 2022



Paradigm - Monitor SE



Monitor SE Atom

2-vägs stativhögtalare med 1" aluminium diskant och 5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

Matt svart

3900:-/par

55-21,000 Hz, 32cm x 18cm x 27cm (hxbxd), 5,4kg/st

Pianovit

3900:-/par



Monitor SE 2000C

2-vägs centerhögtalare med 1" aluminium diskant och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

Matt svart

2900:-/st

64-21,000 Hz, 18,3cm x 50cm x 28cm (hxbxd), 8,6kg

Pianovit

2900:-/st



Monitor SE 3000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 5,5" mellanregister och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

Matt svart

9000:-/par

42-21,000 Hz, 100,4cm x 23cm x 28cm (hxbxd), 15,8kg/st

Pianovit

9000:-/par



Monitor SE 6000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 5,5" mellanregister och 3x5,5" bas. PPA-lens på diskanten.

Matt svart

11500:-/par

40-21,000 Hz, 105cm x 23cm x 36cm (hxbxd), 19,9kg/st

Pianovit

11500:-/par



Monitor SE 8000F

3-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant, 6,5" mellanregister och 3x8" bas. PPA-lens på diskanten.

Matt svart

21000:-/par

45-21,000 Hz, 116,5cm x 29,8cm x 44,9cm (hxbxd), 32,2kg/st

Pianovit

21000:-/par

Paradigm - Premier

Premier 100B



2-vägs stativhögtalare med 1" X-PAL aluminium diskant och 5,5" bas. PPA-lens på både diskant och bas.

84-22,000 Hz, 50Hz low. 28,2cm x 16,9cm x 23,9cm (hx bxd), 5,85kg/st

Svart

11000:-/par

Vit highgloss

11000:-/par

Espresso mkII

11000:-/par

Premier 200B



2-vägs stativhögtalare med 1" X-PAL aluminium diskant och 6,5" bas. PPA-lens på både diskant och bas.

68-22,000 Hz, 45Hz low. 33,5cm x 19,8cm x 32,1cm (hx bxd), 8,17kg/st

Svart highgloss

13500:-/par

Vit highgloss

13500:-/par

Espresso mkII

13500:-/par

Premier 700F



3-vägs golvhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 5,5" mellan och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.

53-22,000 Hz, 33Hz low. 101,2cm x 21,2cm x 32,1cm (hx bxd), 21,88kg/st

Svart highgloss

22000:-/par

Vit highgloss

22000:-/par

Espresso mkII

22000:-/par

Premier 800F



3-vägs golvhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 6,5" mellan och 2x6,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.

50-22,000 Hz, 27Hz low. 105,3cm x 23cm x 35cm (hx bxd), 24,2kg/st

Svart highgloss

27000:-/par

Vit highgloss

27000:-/par

Espresso mkII

27000:-/par

Premier 500C



3-vägs centerhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 4" mellan och 2x5,5" bas. PPA-lens på diskant och mellan.

75-22,000 Hz, 47Hz low. 18cm x 51,5cm x 32cm (hx bxd), 11,8kg/st

Svart highgloss

11000:-/st

Vit highgloss

11000:-/st

Espresso mkII

11000:-/st

Premier 600C



3-vägs centerhögtalare med 1" X-PAL alu diskant, 4" mellan, 2x6,5" bas och 2x6,5" passiva basar.

PPA-lens på diskant och mellan.

66-22,000 Hz, 40Hz low. 19,7cm x 90,8cm x 34,2cm (hx bxd), 19,5kg/st

Svart highgloss

14500:-/st

Vit highgloss

14500:-/st

Espresso mkII

14500:-/st

Paradigm - Prestige



Prestige 85F

2,5-vägs golvhögtalare med 1" aluminium diskant med PPA-lens.
6,5" mellanregister/bas och 2x6,5" basar i aluminium. 93dB.
40-20,000 Hz, 104,1cm x 30,8cm x 37,5cm (hxbxd), 26kg/st

Vit highgloss Demoex 40000:-/par



Prestige 15B

2-vägs stativhögtalare med 1" aluminium diskant med PPA-lens.
5,5" mellanregister/bas i aluminium. 90dB.
57-20,000 Hz, 31,4cm x 17,8cm x 27,6cm (hxbxd), 7,3kg/st

Svart valnöt Demoex 15000:-/par
Vit highgloss 20000:-/par

Paradigm - Founder



Founder 40B

2-vägs stativhögtalare. 1" AL-MAC ceremaic diskant. 6" AL-MAG PPA mellan/basregister.
69-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 41Hz. 92dB.
36,8cm x 19,7cm x 32cm (hxbxd), 11,3kg/st

Svart highgloss 30000:-/par
Valnöt 30000:-/par
Körsbär 30000:-/par
Svart valnöt 30000:-/par



Founder 70LCR

3-vägs LCRhögtalare. Coaxial 1" AL-MAC ceremaic diskant. Coaxial 6" AL-MAG mellanregister, 2st 5,5" CARBON-X basar.
79-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 47Hz. 92dB.
20,4cm x 48cm x 31,2cm (hxbxd), 13,6kg/st

Svart highgloss 23000:-/st
Valnöt 23000:-/st
Körsbär 23000:-/st
Svart valnöt 23000:-/st



Founder 90C

3-vägs centerhögtalare. Coaxial 1" AL-MAC ceremaic diskant. Coaxial 6" AL-MAG mellanregister, 2st 7" CARBON-X basar och 2st 7" passiva CARBON-X basar
55-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 37Hz. 94dB.
22,6cm x 90,8cm x 32,7cm (hxbxd), 21,8kg/st

Svart highgloss 34000:-/st
Valnöt 34000:-/st
Körsbär 34000:-/st
Svart valnöt 34000:-/st



Founder 80F

2,5-vägs golvhögtalare. 1" AL-MAC ceremic diskant. 6" AL-MAG PPA mellan/basregister och 2st 6" CARBON-X basar.

Svart highgloss 50000:-/par

50-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 28Hz. 93dB.

Valnöt 50000:-/par

Körsbär 50000:-/par

97,1cm x 29,8cm x 35,6cm (hxbxd), 23,6kg/st

Svart valnöt 50000:-/par



Founder 100F

3-vägs golvhögtalare. 1" AL-MAC ceremic diskant. 6" AL-MAG PPA mellanregister och 3st 7" CARBON-X basar.

Svart highgloss 75000:-/par

42-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 26Hz. 93dB.

Valnöt 75000:-/par

Körsbär 75000:-/par

106,5cm x 32,8cm x 40,9cm (hxbxd), 32,7kg/st

Svart valnöt 75000:-/par



Founder 120H

3-vägs golvhögtalare med aktiva basar. 1" AL-MAC ceremic diskant. 6" AL-MAG PPA mellanregister och 3st aktiva 8" CARBON-X basar.

Svart highgloss 120000:-/par

1000w steg för basarna. 22-23000Hz, Lägsta bas vid -3db: 18Hz. 95dB.

Valnöt 120000:-/par

Körsbär 120000:-/par

115,3cm x 35,4cm x 44,1cm (hxbxd), 41,7kg/st

Svart valnöt 120000:-/par

Paradigm - Persona

Persona B



2-vägs stativhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/bas i beryllium med PPA-lens. 92dB.

60-45,000 Hz, 43,5cm x 22,5cm x 33cm (hxbxd), 14kg/st

Svart highgloss	115000:-/par
Vit highgloss	115000:-/par
Blå metallic	115000:-/par
Silver metallic	115000:-/par
Carbon svart	115000:-/par
Custom	130000:-/par

Persona 3F



3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 2x7" aluminium basar. 92dB.

48-45,000 Hz, 112,6cm x 24,1cm x 42,7cm (hxbxd), 34kg/st

Svart highgloss	170000:-/par
Vit highgloss	170000:-/par
Blå metallic	170000:-/par
Silver metallic	170000:-/par
Carbon svart	170000:-/par
Custom	195000:-/par

Persona 5F



3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 3x7" aluminium basar. 93dB.

45-45,000 Hz, 118,5cm x 24,1cm x 42,7cm (hxbxd), 43kg/st

Svart highgloss	225000:-/par
Vit highgloss	225000:-/par
Blå metallic	225000:-/par
Silver metallic	225000:-/par
Carbon svart	225000:-/par
Custom	250000:-/par

Persona 7F



3-vägs golvhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.

7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 2x8,5" aluminium basar. 92dB.

24-45,000 Hz, 132cm x 30cm x 52cm (hxbxd), 65kg/st

Svart highgloss	345000:-/par
Vit highgloss	345000:-/par
Blå metallic	345000:-/par
Silver metallic	345000:-/par
Carbon svart	345000:-/par
Custom	370000:-/par



Persona 9H

3,5-vägs golvhögtalare med aktiva kalibreringsbara basar. 1" beryllium diskant med PPA-lens.
7" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 4x8,5" aluminium basar (tot 1400W). 96dB.
19-45,000 Hz, 132cm x 30cm x 52cm (hxbxd), 86kg/st

Svart highgloss	480000:-/par
Vit highgloss	480000:-/par
Blå metallic	480000:-/par
Silver metallic	480000:-/par
Carbon svart	480000:-/par
Custom	515000:-/par



Persona C

3-vägs centerhögtalare med 1" beryllium diskant med PPA-lens.
4" mellanregister/basi beryllium med PPA-lens och 4x7" aluminium basar. 93dB.
43-45,000 Hz, 26,3cm x 91,4cm x 41,5cm (hxbxd), 38kg

Svart highgloss	105000:-/st
Vit highgloss	105000:-/st
Blå metallic	105000:-/st
Silver metallic	105000:-/st
Carbon svart	105000:-/st
Custom	125000:-/st

Paradigm - Dipolhögtalare



Surround 1

2-vägs dipol surroundhögtalare med 2x1" aluminium diskant med PPA-lens.
2x5,25" bas i aluminium. 90dB.
90-20,000 Hz, 22,5cm x 41,6cm x 17,8cm (hxbxd), 8kg/st

Matt svart 4000:-/st



Surround 3

2-vägs dipol surroundhögtalare med 2x1" aluminium diskant med PPA-lens.
2x5,25" bas i aluminium. 90dB.
90-20,000 Hz, 22,5cm x 41,6cm x 17,8cm (hxbxd), 8kg/st

Matt svart 5500:-/st

Paradigm - Subwoofers

XR11



11" med dubbla talspolar och magneter. 1100w (2200w peak) klass D. Appstyrning. Antherm Room Correction (ARC) mikrofon ingår.

Svart highgloss 59000:-/st

Lägsta bas i rum 14Hz.

Valnöt 59000:-/st

41.2cm x 38.8cm x 42.9cm, 29kg

Körsbär 59000:-/st

Svart valnöt 59000:-/st

XR13



13" med dubbla talspolar och magneter. 2200w (4400w peak) klass D. Appstyrning. Antherm Room Correction (ARC) mikrofon ingår.

Svart highgloss 72000:-/st

Lägsta bas i rum 12Hz.

Valnöt 72000:-/st

47.8cm x 43.8cm x 49.3cm, 47,1kg

Körsbär 72000:-/st

Svart valnöt 72000:-/st

Millenia Sub



Platt vägghängd/liggande Subwoofer med 2x 14"x3" baselement, 900watt.

Matt svart 21000:-/st

24-150Hz, 21Hz som lägst i rum. Förberedd för ARC kalibrering.

Matt vit 21000:-/st

35,6cm x 46,7cm x 14,9cm, 10,9kg (Väggfäste säljs separat)

Väggfäste 1000:-

Seismic 110



Subwoofer med 10"baselement, 850watt.

Matt svart 25000:-/st

35-150Hz, 18Hz som lägst i rum.

34,3cm x 34,9cm x 31,9cm, 16,8kg

Persona Sub



Rumskalibreringsbar(ARC) subwoofer med 6x8"baselement, 1700watt. Lägsta frekvens i rum: 12Hz!

Svart highgloss 110000:-/st

De 6 elementen sitter i en vibrationsdödande konfiguration.

Vit highgloss 110000:-/st

52,5cm x 51,2cm x 48cm (hxwdx), 53,6kg

Blå metallic 110000:-/st

Silver metallic 110000:-/st

Carbon svart 110000:-/st

Custom 125000:-/st



Sub2

Världens bästa sub? 6x10" elements om drivs av 4500watt (9000w peak!) Kalibreras via PBK (inkluderat)
35Hz-150Hz med 7Hz som lägst i rum.
62,2cm x 60,3cm x 56,8cm, 106kg

Pianosvart 162000:-/st
Svart ask 162000:-/st



Defiance X10

Subwoofer med 10"baselement framåtriktat, 300watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.
Förberedd för trådlös överföring.
43,7cm x 38,1cm x 40cm (hxbxd), 19,1kg

Matt svart 18000:-/st



Defiance X12

Subwoofer med 12"baselement framåtriktat, 650watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.
Förberedd för trådlös överföring.
49,5cm x 45,7cm x 47,7cm (hxbxd), 28,1kg

Matt svart 23000:-/st



Defiance X15

Subwoofer med 15"baselement framåtriktat, 900watt. Kalibreras med ARC (inkluderat). Kontrolleras med app.
Förberedd för trådlös överföring.
59cm x 61cm x 62,7cm (hxbxd), 41,7kg

Matt svart 29000:-/st



Defiance V8

Subwoofer med 8"baselement framåtriktat, 75watt.
36cm x 32,5cm x 34cm (hxbxd), 12,05kg

Matt svart 7000:-/st



Defiance V10

Subwoofer med 10"baselement framåtriktat, 120watt. Kalibreras med ARC (medföljer ej).
Kan kontrolleras med app. Förberedd för trådlös överföring.
39,9cm x 36,2cm x 37,8cm (hxbxd), 15,23kg

Matt svart 9000:-/st



Defiance V12

Subwoofer med 12"baselement framåtriktat, 120watt. Kalibreras med ARC.
Kan kontrolleras med app. Förberedd för trådlös överföring.
45,5cm x 42cm x 43,4cm (hxbxd), 19,1kg

Matt svart 10500:-/st

Defiance wireless kit

Trådlös sändare och mottagare för kompatibla subbasar i Defiance-serien.

2500:-

ARC kit

ARC kalibreringskit

1500:-

Paradigm - Stativ

J29 v2

74cm högt stativ.

7000:-/par



J18C

Stativ för centerhögtalare 45cm högt.

5500:-/st



Paradigm - Custom - Ci Contractor

C65-R



2-vägs in-ceiling högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas.

Vit 6-pack

8500:-

72-20kHz. 22,23cm i diameter × 9,21cm djup. 8 Ohm, 89 dB. Rekommenderad förstärkare 15-100 watt

C65-IW



2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas.

Vit 6-pack

8500:-

72-20kHz. 20,64x28,26x8,57cm (bxhxd). 8 Ohm, 89 dB.

Paradigm - Custom - Ci Home



Ci Home H65-A

Vinklingsbar 2-vägs in-ceiling högtalare. 30-gradig vinkel. 1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm. 89 dB
70-20kHz, low 55Hz. 28,9cm i diameter x 13,3cm djup. Hålltagning: 26,4cm diameter, minsta djup: 10,2cm

Vit front

3200:-/st



Ci Home H80-R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 8" bas. 8 Ohm, 90 dB.
60-20kHz, low 45Hz. 26,4cm i diameter x 10,2cm djup. Hålltagning: 23,8cm diameter, minsta djup: 8,6cm

Vit front

2500:-/st



Ci Home H65-SM

3-vägs single-stereo in-ceiling högtalare. 2x1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm, 89dB
70-20kHz, low 52Hz. 22,2cm i diameter x 9,2cm djup. Hålltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 7,6cm

Vit front

2500:-/st



Ci Home H65-R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm. 89 dB
70-20kHz, low 55Hz. 22,2cm i diameter x 9,2cm djup. Hålltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 7,6cm

Vit front

2100:-/st



Ci Home H55-R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" diskant i titan och 5,5" bas.
75-20kHz, low 60Hz. 19,7cm i diameter x 8,6cm djup. Hålltagning: 17,1cm diameter, minsta djup: 7cm

Vit front

1700:-/st



Ci Home H55-LCR

2-vägs in-wall LCR högtalare. 3/4" diskant i titan och 2x5,5" bas. 8 Ohm, 88 dB
75-20kHz, low 60Hz. 32,1x23,5x8,9cm (hx bxd). Hålltagning: 21x29,5cm, minsta djup: 7cm

Vit front

3800:-/st



Ci Home H65-IW

2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 6,5" bas. 8 Ohm, 89 dB
70-20kHz, low 55Hz. 28,3x20,6x8,6cm (hx bxd). Hålltagning: 25,7x17,9cm, minsta djup: 7cm

Vit front

2500:-/st



Ci Home H55-IW

2-vägs in-wall högtalare. 3/4" diskant i titan och 5,5" bas.
75-20kHz, low 60Hz. 26x18,1x8,6cm (hx bxd). Hålltagning: 23,3x15,6cm, minsta djup: 7cm

Vit front

2100:-/st

Paradigm - Custom - Ci Elite



Ci Elite E7-LCR V2

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 6,5" mellan, 2x8" basar och 2x8" passiva basar.
80-22kHz, low 55Hz. 109,9x24,1x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 95 dB

Vit front

50000:-/st



Ci Elite E5-LCR V2

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant PPA-lens, 6,5" mellan, 2x6,5" basar och 2x6,5" passiva basar.
82-22kHz, low 56Hz. 109,2x24,1x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm . 8 Ohm, 94dB

Vit front

40000:-/st



Ci Elite E3-LCR V2

2-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" bas/mellan och 2x5,5" passiva basar.
93-22kHz, low 57Hz. 81,3x19,4x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 78,7x16,8cm, minsta djup: 9,8cm . 8 Ohm 92dB

Vit front

28000:-/st



Ci Elite E80-A V2

Vinklingsbar 2-vägs in-ceiling högtalare. 30-gradig vinkel. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas.
60-22kHz, low 39Hz. 32,1cm i diameter x 16,2cm djup. Hålltagning: 29,1cm diameter, minsta djup: 14,6cm

Vit front

10000:-/st



Ci Elite E80-R V2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas. 8 Ohm 93dB
60-22kHz, low 39Hz. 26cm i diameter x 11,4cm djup. Hålltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front

8500:-/st



Ci Elite E65-R V2

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas. 8 Ohm 92 dB
75-22kHz, low 39Hz. 22,5cm i diameter x 10,8cm djup. Hålltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 9,2cm

Vit front

7000:-/st



Ci Elite E80-IW V2

2-vägs in-wall högtalare. 1" alu diskant med PPA-lens och 8" bas.
57-22kHz, low 33Hz. 32,1x23,5x10,2cm (hxbxd). Hålltagning: 29,4x20,5cm, minsta djup: 8,6cm

Vit front

10000:-/st

Paradigm - Custom - Ci Pro



Ci Pro P5-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 6,5" mellan, 2x6,5" basar och 2x6,5" passiva basar.
84-22kHz, low 65Hz. 109,2x24,1x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 106,7x21,6cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 94 dB

Vit front 30000:-/st



Ci Pro P3-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" mellan/bas, 2x5,5" passiva basar.
86-22kHz, low 66Hz. 81,3x19,4x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 78,7x16,8cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 93 dB

Vit front 23000:-/st



Ci Pro P1-LCR

3-vägs LCR in-wall högtalare i sluten låda. 1" alu diskant med PPA-lens, 2x5,5" mellan/bas.
94-22kHz, low 74Hz. 52,4x19,4x10,5cm (hxbxd). Hålltagning: 49,8x16,8cm, minsta djup: 9,8cm. 8 Ohm 92 dB

Vit front 15000:-/st



Ci Pro P80R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 39Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Hålltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 5500:-/st



Ci Pro P80SM

2-vägs in-ceiling single stereohögtalare. 2x1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 40Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Hålltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 6700:-/st



Ci Pro P65R

2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
75-22kHz, low 41Hz. 22,5cm diameter, 10,8cm djup. Hålltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 9,2cm

Vit front 5000:-/st



Ci Pro P65RX

Marin 2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
75-22kHz, low 41Hz. 22,5cm diameter, 10,8cm djup. Hålltagning: 19,7cm diameter, minsta djup: 10,2cm

Vit front 5500:-/st



Ci Pro P80RX

Marin 2-vägs in-ceiling högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
64-22kHz, low 39Hz. 26cm diameter, 11,4cm djup. Hålltagning: 23,3cm diameter, minsta djup: 9,8cm

Vit front 6800:-/st



Ci Pro P65IW

2-vägs in-wall högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 6,5" bas med ART.
70-22kHz, low 35Hz. 28,7 x 20,6 x 9,8cm (bxhxd). Hålltagning: 25,9 x 17,8cm, minsta djup: 8,6cm

Vit front

5500:-/st



Ci Pro P80IW

2-vägs in-wall högtalare. 1" X-PAL alu diskant med PPA-lens och 8" bas med ART.
55-22kHz, low 30Hz. 32,1 x 23,5 x 10,2cm (bxhxd). Hålltagning: 29,4 x 20,5cm diameter, minsta djup: 8,6cm

Vit front

6800:-/st

Paradigm - Custom - Subbasar



DCS208-FR3

Passiv in-wall subbas 2x8" element. Integrerad backbox.
48,5x27,2xcmx11,5cm (hxhxd). Hålltagning: 45,7x24,5cm, minsta djup: 9,8cm

Vit front

10000:-/st



DCS208-IW3

Passiv in-wall subbas 2x8" element. Backbox säljs separat.
48,5x27,2xcmx8,9cm (hxhxd). Hålltagning: 45,7x24,5cm, minsta djup: 8,9cm

Vit front

8000:-/st



PCS 80R

Passiv in-ceiling subbas. 8" element som klarar att spela ner till 19Hz.
29,5cm i diameter. Hålltagning: 27cm i diameter, minsta djup: 14,9cm.

Vit front

3000:-/st



PCS 82SQ

Passiv in-wall subbas. 2x8" element som klarar att spela ner till 19Hz.
23,5x42,5xcm (hxb). Hålltagning: 20,6x39,7cm, minsta djup: 10cm

Vit front

6000:-/st



RVC 12SQ

Passiv in-wall subbas. Vibrationsutsläckande. 2st 4"x14" baselement. Spelar ner till 17Hz
45,1x34,9xcm (hxb). Hålltagning: 41,8x32,1cm, minsta djup: 8,9cm

Vit front

12000:-/st

Backbox säljs separat BX-12SQ

8000:-/st

Paradigm - Utomhushögtalare



Rock monitor 80-SM

Single-stereo högtalare utformad som en sten. 2x1" titan diskant och 7,5" bas.
63-20kHz, low 42Hz. 38,4x34x33cm (hx bxd). 7,7kg. 4 Ohm mono 8 Ohm stereo. 90dB

Sten 7000:-/st



Rock monitor 60-SM

Single-stereo högtalare utformad som en sten. 2x1" titan diskant och 6,5" bas.
66-20kHz, low 44Hz. 31,1x28,3x27cm (hx bxd). 5,5kg. 4 Ohm mono 8 Ohm stereo. 89 dB

Sten 5000:-/st



Stylus 470

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 7,5" bas. 8 Ohm, 93dB. Rek. Förstärkare: 15-120 watt
75-20kHz, low 50Hz. 32,1x22,5x22,2cm (hx bxd). 4,8kg

Vit 5500:-/st

Svart 5500:-/st



Stylus 470-SM

Single-stereo högtalare. 2x1" titan diskant och 7,5" bas. 4Ohm mono 80Ohm stereo, 93dB
75-20kHz, low 50Hz. 32,1x22,5x22,2cm (hx bxd). 4,8kg

Vit 6000:-/st

Svart 6000:-/st



Stylus 370

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 6,5" bas.
80-20kHz, low 55Hz. 27,3x19,3x18,7cm (hx bxd). 4kg

Vit 4000:-/st

Svart 4000:-/st



Stylus 370-SM

Single-stereo högtalare. 2x1" titan diskant och 6,5" bas.
80-20kHz, low 55Hz. 27,3x19,4x18,7cm (hx bxd). 3,8kg

Vit 4800:-/st

Svart 4800:-/st



Stylus 270

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 5,5" bas.
85-20kHz, low 60Hz. 24,1x17,8x17,8cm (hx bxd). 3,1kg

Vit 3000:-/st

Svart 3000:-/st



Stylus 170

2-vägs högtalare. 1" titan diskant och 4,5" bas.
90-20kHz, low 88Hz. 19,7x14,3x14cm (hx bxd). 1,6kg

Vit 2000:-/st

Svart 2000:-/st

Paradigm - Outdoor living series



Garden Oasis Essentials Outdoor system

Paket med utomhushögtalare. 1st 8" subbas att gräva ner och 8st satelliter. IP54 respektive IP58 klassning. 20st kontakter medföljer för att kunna koppla högtalarna under jord.

35000:-



Garden Oasis GO4

Utomhushögtalare med alu diskant och 4"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.

Dark bronze

5000:-/st

120-20.000Hz, 87dB. 15,2x15,2x25,4 (HxBxD)cm 2,6kg



Garden Oasis GO6

Utomhushögtalare med alu diskant och 6"bas. Kan monteras på olika sätt, se tillbehör.

Dark bronze

7000:-/st

90-20.000Hz, 92dB. 321x21x28,6 (HxBxD)cm 3kg



Garden Oasis GO10SW

Utomhussubbas med 10" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.

Dark bronze

20000:-/st

33-135Hz, 88dB. 24,9x40x40 (HxBxD) cm 21,8kg.



Garden Oasis GO12SW

Utomhussubbas med 12" element för att gräva ner. Basreflex rör som monteras ovan jord.

Dark bronze

26000:-/st

28-120Hz, 91dB. 40x40x51 (HxBxD) cm 28,1kg.

Crown CR CDI1000 DSP

2-kanals slutsteg 2x500W i 4 Ohm. Programerade DSP kurvor för Garden Oasis högtalarna.

21000:-/st



Garden Oasis tillbehör

Tillbehör till Garden Oasis

12" markspik för Sat

600:-/st

Ytmonteringsfäste för Sat

700:-/st

Underjords kopplingsbox med fäste för Sat

800:-/st

Paradigm - Elektronik

X300



1-kanals förstärkare för PCS-subarna med inbyggd PBK kalibrering. 300W RMS. 8,9x43,2,3x37,5cm (hxbxd). 6,1kg.

Svart

10000:-

X850

1-kanals förstärkare för PCS-subarna med inbyggd PBK kalibrering. 850W RMS. 2550w peak. 8,9x43,2,3x37,5cm (hxbxd). 7,5kg.

Svart

16000:-

X500



Konfigurerbar 2-kanals / 1-kanals / subbas förstärkare. RCA/optisk/coax in. 2x 140w 8 Ohm / 1x500w 8 Ohm.

Svart

12000:-

5.6cm x 21.6cm x 31.75cm